

LPC 80-A4

DÖRT EKSENLİ YÜKSEK HIZLI BORU LAZER KESİM MAKİNESİ FOUR AXIS HIGH SPEED TUBE LASER CUTTING MACHINE



MAKİNE AVANTAJLARI MACHINE ADVANTAGES

Ultra hızlı boru lazer kesim makinesinin özellikleri :

Pioneers of ultra-fast tube laser cutting machine :

- **Technology and Art :**
Beautiful appearance like a high-speed rail;
intelligent production; fully automatic loading; easy operation.
- **Teknoloji ve Sanat :**
Yüksek hızlı tren gibi güzel görünüm;
akıllı üretim; tam otomatik yükleme; kolay kullanım.
- **Popularity and Simple Operation:**
Self-developed BUS control system; speciality and practicality.
- **Popülerlik ve Basit İşletim:**
Kendi geliştirdiğimiz BUS kontrol sistemi;
uzmanlık ve pratiklik.
- **High Efficiency:**
High tube cutting speed; high precision; good cutting in
shaped tubes; small size but big effect.
- **Yüksek Verimlilik:**
Yüksek boru kesme hızı; yüksek hassasiyet; şekilli
borularda iyi kesim; küçük boyut ama büyük etki.
- **Simple Structure and Perfect After-sales service:**
Specially customized for small and medium-sized tubes; high
quality and cost effective. Quick and responsive
after-sales customer service and support.
- **Basit Yapı ve Mükemmel Satış Sonrası Hizmet:**
Özellikle küçük ve orta boy borular için özelleştirilmiş;
yüksek kalite ve uygun maliyet. Hızlı ve duyarlı
satış sonrası müşteri hizmeti ve desteği.



TEKNİK PARAMETRELER - TECHNICAL PARAMETERS

Model Numarası Model Number	LPC 80-A4 LPC 80-A4	LPC 110-A4 LPC 110-A4
Boru Boyutu (Maksimum Dış Çap) Tube Size (Maximum Outside Diameter)	Ø 6 - Ø 85 (Manuel Çalışma) Ø 6 - Ø 85 (Manual Operation)	Ø 6 - Ø 115 (Manuel Çalışma) Ø 6 - Ø 115 (Manual Operation)
Yükleme Kapasitesi Loading Capacity	Sınırsız Uzunluk Unlimited Length	Sınırsız Uzunluk Unlimited Length
Maksimum Rölanti Hızı Maximum Idle Speed	1600mm/S 1600mm/S	1600mm/S 1600mm/S
Maksimum Açısal Hız Maximum Rotational Speed	900°/s 900°/s	900°/s 900°/s
Tekrarlanan Konumlandırma Hassasiyeti Repeated Positioning Accuracy	±0.03mm ±0.03mm	±0.03mm ±0.03mm
İvme Acceleration	1.5G 1.5G	1.5G 1.5G
Ayna Sıkıştırma Yöntemi Chuck Clamping Method	Pnömatik Pneumatic	Pnömatik Pneumatic
Makine Ağırlığı Machine Weight	900 KG 900 KG	900 KG 900 KG
Makine Boyutları Machine Dimensions	2103x1318x1956mm 2103x1318x1956mm	2103x1318x1956mm 2103x1318x1956mm



MAKİNE ÖZELLİKLERİ MACHINE FEATURES

Kesim Malzemesi:

Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, alaşımlı çelik ve diğer metal borular için uygundur.

Cutting Material:




Suitable for carbon steel, stainless steel, aluminum, alloy steel and other metal tubes.

Boru Kesme Şekli:

Yuvarlak, kare, dikdörtgen boru ve düzensiz boru tipleri için uygundur.

Cutting Tube Shape:

Suitable for round, square, rectangular tube and irregular tube types.



MAKİNE MODELLERİ - MACHINE MODELS

LPC 80-A4-AF6000

Tam otomatik besleme
Full automatic feeding



[Ölçü - Dimension] : 8184x2064x1956 mm
[Yükleme aralığı - Loading range] : 5000-7000 mm

LPC 80-A4-CF6000


Yarı otomatik besleme
Semi-automatic feeding



[Ölçü - Dimension] : 8260x1653x1956 mm
[Yükleme aralığı - Loading range] : 5000-7000 mm

LPC 80-A4-DF6000

Manuel besleme
Manual feeding



[Ölçü - Dimension] : 7765x1452x1956 mm
[Yükleme aralığı - Loading range] : Sınırsız uzunluk - Unlimited length